

Broder® 2X

AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO MICROBIANO

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

COMPOSICIÓN

Bacillus thuringiensis var. *Kurstaki*

32,000 Unidades internacionales de potencia por

miligramo..... 6.4 %

Ingredientes Inertes c.s.p. 100%

Reg. PBUA N° 282-SENASA

Titular del Registro, Importado
y Distribuido por:



Av. Benavides 1579 Oficina 702 Edificio Del Park II / Miraflores - Lima - Perú
Telf.: (01) 255-2830 - atencionalcliente@grupoandina.com.pe

Formulado por:
Flagchem International Co., Ltd
Address: Bulding 2, N° 6, Suyuan Road, XuanWu
District, Nanjing, China.
Telef: (86) 25-84738100

Lote N°:
F. de Form:
F. de Venc:
® Marca registrada

Contenido Neto: 1 kg

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

PRECAUCIÓN

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Se debe evitar el contacto con los ojos y la inhalación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Durante el transporte y manipulación, proteger de la luz solar y alta temperatura.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación, retire a la persona de la zona peligrosa, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, dar de beber varios vasos de agua e inducir al vómito. Trasladar de inmediato al médico y muéstrele la etiqueta. No proporcionar nada a una persona inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua, por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado y a la sombra. Brindar respiración artificial si fuera necesario. Llamar inmediatamente a un médico.
- No tiene antídoto específico. Dar tratamiento sintomático.

Teléfonos de emergencia:

Llamar a ESSALUD: 411 8000 anexo 4, Infosud: 0800-0828

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No lave los equipos de aplicación en lagos, ríos, arroyos o estanques.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para este fin.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

BRODER 2X, es un insecticida Biológico que actúa por ingestión, con largo efecto residual, con amplio espectro de acción, especialmente para control de larvas de insectos lepidópteros.

Preparación y aplicación: BRODER 2X se aplica en pulverizaciones (manual o mochila). Para su adecuada aplicación, llenar hasta la mitad el tanque de aplicación, luego agregar el producto a la dosis recomendada, completar con agua, agitar y aplicar.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Para lograr excelentes resultados, se recomienda aplicarlo al inicio de la detección de las plagas y se recomienda aplicar un máximo de 2 aplicaciones por campaña, al aplicar el producto se deberá tener en cuenta realizar una buena cobertura en toda la planta.

PERIODO DE REINGRESO

No ingresar antes de las 24 después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

BRODER 2X es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto aquellos productos fuertemente alcalinos como caldo bórdales, cal o polisulfuro de calcio, así como abonos foliares. Antes de utilizar el producto se recomienda hacer una pre-mezcla.

FITOTOXICIDAD

BRODER 2X no es fitotóxico en los cultivos recomendados cuando es aplicado de acuerdo a las instrucciones de uso listadas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	kg/200 (L)	kg/ha		
Brócoli	“Polilla del dorso de diamante”	<i>Plutella xylostella</i>	0.40	-	N.A.	N.A.
Cacao	“Mazorquero del Cacao”	<i>Carmenta foraseminis</i>	0.5	-	N.A.	N.A.
Espárrago	“Gusano perforador grande de la bellota”	<i>Chloridea virescens</i>	0.5	1.5	N.A.	N.A.
Arándano	“Gusano perforador grande de la bellota”	<i>Chloridea virescens</i>	0.5	1.5	N.A.	N.A.

-PC: Periodo de carencia (días)

-LMR: Límite máximo de residuos (ppm: partes por millón)

-N.A: No aplica



Broder[®] 2X

AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO MICROBIANO

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

COMPOSICIÓN

Bacillus thuringiensis var. *Kurstaki*

32,000 Unidades internacionales de potencia por

miligramo..... 6.4 %

Ingredientes Inertes c.s.p. 100%

Reg. PBUA N° 282-SENASA

Titular del Registro, Importado
y Distribuido por:



Av. Benavides 1579 Oficina 702 Edificio Del Park II / Miraflores - Lima - Perú
Telf.: (01) 255-2830 - atencionalcliente@grupoandina.com.pe

Formulado por:

Flagchem International Co., Ltd

Address: Bulding 2, N° 6, Suyuan Road, XuanWu
District, Nanjing, China.
Telef: (86) 25-84738100

Lote N°:

F. de Form:

F. de Venc:

® Marca registrada

Contenido Neto: 25 kg

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

PRECAUCIÓN

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Se debe evitar el contacto con los ojos y la inhalación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Durante el transporte y manipulación, proteger de la luz solar y alta temperatura.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación, retire a la persona de la zona peligrosa, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión, dar de beber varios vasos de agua e inducir al vómito. Trasladar de inmediato al médico y muéstrela la etiqueta. No proporcionar nada a una persona inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua, por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado y a la sombra. Brindar respiración artificial si fuera necesario. Llamar inmediatamente a un médico.
- No tiene antídoto específico. Dar tratamiento sintomático.

Teléfonos de emergencia:

Llamar a ESSALUD: 411 8000 anexo 4, Infosalud: 0800-0828

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No lave los equipos de aplicación en lagos, ríos, arroyos o estanques.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para este fin.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

BRODER 2X, es un insecticida Biológico que actúa por ingestión, con largo efecto residual, con amplio espectro de acción, especialmente para control de larvas de insectos lepidópteros.

Preparación y aplicación: BRODER 2X se aplica en pulverizaciones (manual o mochila). Para su adecuada aplicación, llenar hasta la mitad el tanque de aplicación, luego agregar el producto a la dosis recomendada, completar con agua, agitar y aplicar.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Para lograr excelentes resultados, se recomienda aplicarlo al inicio de la detección de las plagas y se recomienda aplicar un máximo de 2 aplicaciones por campaña, al aplicar el producto se deberá tener en cuenta realizar una buena cobertura en toda la planta.

PERIODO DE REINGRESO

No ingresar antes de las 24 después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

BRODER 2X es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto aquellos productos fuertemente alcalinos como caldo bórdales, cal o polisulfuro de calcio, así como abonos foliares. Antes de utilizar el producto se recomienda hacer una pre-mezcla.

FITOTOXICIDAD

BRODER 2X no es fitotóxico en los cultivos recomendados cuando es aplicado de acuerdo a las instrucciones de uso listadas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	kg/200 (L)	kg/ha		
Brócoli	“Polilla del dorso de diamante”	<i>Plutella xylostella</i>	0.40	-	N.A.	N.A.
Cacao	“Mazorquero del Cacao”	<i>Carmenta foraseminis</i>	0.5	-	N.A.	N.A.
Espárrago	“Gusano perforador grande de la bellota”	<i>Chloridea virescens</i>	0.5	1.5	N.A.	N.A.
Arándano	“Gusano perforador grande de la bellota”	<i>Chloridea virescens</i>	0.5	1.5	N.A.	N.A.

-PC: Periodo de carencia (días)

-LMR: Límite máximo de residuos (ppm: partes por millón)

-N.A: No aplica

