

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es DANIÑO. No ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación del producto, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa usada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conserve el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, en un lugar bajo techo, seco y con buena ventilación.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas ni forrajes.
- No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Avermectinas
- En caso de intoxicación o ingestión, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión, enjuagar la boca con agua si está consciente. No provoque el vómito.
- En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua limpia 15 minutos, incluso bajo los párpados.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- ANTÍDOTO: No tiene, dar tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

En caso de emergencia llamar a ESSALUD: 0801-10200 /CAISAC: 255-2830

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para abejas u artrópodos benéficos.
- No aplicar en época de floración, ni en presencia de abejas u otros polinizadores en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Notificar a los apicultores antes de aplicar el producto, para el confinamiento de sus abejas.
- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva.
- Peligroso para peces y demás organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o con suelos altamente permeables.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

AKAROX[®] 5 EC

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

INSECTICIDA - ACARICIDA AGRÍCOLA

Concentrado Emulsionable (EC)

COMPOSICIÓN:

Abamectin..... 50 g/L
Aditivos c.s.p 1 L

Reg. PQUA N° 2387-SENASA

Titular de Registro, Formulado y
Distribuido por:



Av. Benavides 1579. 7mo piso. Of. 702. Edificio Del Park II. Lima 18 - Perú
Telf.: (01) 255-2830 / atencionalcliente@grupoandina.com.pe

Lote N°:
F. de Form:
F. de Venc:
® Marca registrada



INFLAMABLE



NO CORROSIVO

Contenido Neto: 1L

NO EXPLOSIVO

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

AKAROX[®] 5 EC es un insecticida que actúa a nivel del sistema nervioso del insecto, tiene acción sobre el ácido gamma aminobutírico (GABA), potente inhibidor de la transmisión de señales neuromusculares, lo que paraliza y causa la muerte del ácaro.

AKAROX[®] 5 EC, se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente con agua y luego vaciar la solución en el recipiente final completando con agua hasta el volumen requerido, agitando hasta obtener una mezcla homogénea. Se requiere que el suelo esté en capacidad de campo.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Plagas		Dosis		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre técnico	L/cil 200 L	L/ha		
Mandarina	Araña roja de los cítricos	<i>Panonychus citri</i>	0.075	0.375	7	0.01
Arándano	Trips amarillo	<i>Scirtothrips dorsalis</i>	0.1	-	14	0.01
Vid	Trips amarillo	<i>Scirtothrips dorsalis</i>	0.1	-	28	0.01
Palto	Ácaro	<i>Oligonychus punicae</i>	0.1	-	14	0.01

LMR: Límite Máximo de Residuos en partes por millón

PC: Periodo de carencia

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN

La frecuencia de uso de un plaguicida está en función de la infestación de la plaga en el cultivo. El momento de la aplicación oportuna es al inicio de la infestación de la plaga. En el cultivo de mandarina, se recomienda un máximo de dos aplicaciones por campaña al año. Para los cultivos de arándano y palto se recomienda 1 aplicación por campaña considerando que se realiza sólo una campaña anual. La recomendación de uso está enmarcada en las recomendaciones del IRAC, por lo que sugerimos que en un plan de manejo de la plaga a controlar se rote con plaguicidas de modos de acción distinto a fin de evitar resistencia al plaguicida recomendado.

PERIODO DE REINGRESO

No entre a las áreas tratadas hasta después de 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD

AKAROX[®] 5 EC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, exceptuando los de marcada reacción alcalina. Realizar una prueba de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

AKAROX[®] 5 EC no es fitotóxico a las dosis y usos recomendados en esta etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotada en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



Banda Amarillo Pantone C