

29.2 cm x 14.5 cm

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice el equipo de protección durante la mezcla y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos y si el contacto fuese por la piel lávese con abundante agua limpia y jabón.

Nota al médico: Tratamiento sintomático si aparece diarrea. No se recomienda el lavado gástrico a menos que se haya ingerido grandes cantidades.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

En caso de emergencia llamar a **CISPROQUIM**: 0800-50847, **ESSALUD** en línea (línea gratuita): 0801-10200 o 411-8000 (Opción 4) y **CAISAC**: (01) 255-2830

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación; luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.

Big-Hor®

REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS DE USO AGRÍCOLA
CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

COMPOSICIÓN

Extractos de Fermentos	850.00 g/L
Microelementos Quelatizados	70.00 g/L
Aminoácidos	50.00 g/L
Acido Indol Acético	0.13 g/L
Citoquininas	0.15 g/L
Giberelinas	0.12 g/L
Fitohormonas y Acidos Naturales	30.00 g/L

Reg. PBUA N° 059-SENASA

Titular de registro, Formulador y Distribuidor



Av. Benavides 1579. 7mo piso. Oficina 702. Edificio Del Park II. Lima 18 - Perú
Telf.: (01) 255-2830 - atencionalcliente@grupoandina.com.pe

Contenido Neto: 1 L

Lote N°:
F. de Form:
F. de Venc:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Big-Hor® es un regulador de crecimiento de plantas de uso agrícola (**Trihormonal**) que induce la floración y fructificación en los cultivos, dando mayor número de flores y por consiguiente mayor cantidad de frutos por planta. Para mejores resultados se recomienda dos momentos de uso:

1° Aplicación foliar: Al inicio de la floración.

2° Aplicación foliar: Al inicio de la formación de frutos. (Flores cuajadas).

SISTEMA DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN
AGITAR EL CONTENIDO ANTES DE USAR

En 200 litros de agua añadir 250-500 ml de Big-Hor®, mezclar homogéneamente y luego pasar a su aplicación en los momentos indicados.

Para su aplicación se puede emplear cualquier equipo de pulverización.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	Dosis de Big-Hor/200L de agua en 1° aplicación foliar (inicio de floración)	Dosis de Big-Hor/200L de agua en 2° aplicación foliar (inicio de fructificación)	P.C. (días)	LMR (ppm)
Alcachofa	250 ml	250 ml	N.A.	N.A.
Algodón	250 ml	250 ml	N.A.	N.A.
Arándano	500 ml	-	N.A.	N.A.
Arroz	500 ml	-	N.A.	N.A.
Aji	250 ml	250 ml	N.A.	N.A.
Páprika	250 ml	250 ml	N.A.	N.A.
Tomate	250 ml	250 ml	N.A.	N.A.
Vid	250 ml	250 ml	N.A.	N.A.
Zapallo	250 ml	250 ml	N.A.	N.A.

LMR: Límite Máximo de Residuos

PC: Periodo de carencia

N.A.: No aplica

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda el uso del producto de 1 - 2 aplicaciones por campaña, 1° aplicación al inicio de la floración y la 2° aplicación al inicio de la formación de frutos.

PERIODO DE REINGRESO

No entre a las áreas tratadas hasta después de 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Big-Hor® es compatible con la mayoría de plaguicidas agrícolas, excepto con los agentes oxidantes fuertes. Se recomienda realizar una prueba de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

Big-Hor® no es fitotóxico a las dosis y usos recomendados en esta etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



PRECAUCIÓN



1.3 cm



Banda verde: Pantone 347C



Logo caisac
Pantone 711 C



Logo caisac
Pantone 2945 C



Fondo Logo Bighor
Pantone 1805 C