



ETIQUETA

CYTHOR - CAISAC

Revisión: 001
Aprobado:
Fecha:
Página: 1 - 8

14.5 cm x 29.2 cm

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Después de usar este producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

SAMU: 106 / COMERCIAL ANDINA INDUSTRIAL S.A.C.: 01- 255-2830

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- No contaminar las fuentes de agua, con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

CYTHOR XL

REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS DE USO AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA -SC

Composición

Citoquininas.....40 g/L
Aditivos.....c.s.p. 1 L

REG. RCP N° 149-SENASA

Titular del Registro, formulado y distribuido por:



Av. Benavides 1579, 7mo piso, Oficina 702. Edificio Del Park II, Lima 18 - Perú
Telf.: (01) 255-2830 - atencionalcliente@grupoandina.com.pe



Contenido Neto: 1L

Lote N°:
F. de Form:
F. de Venc:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

CYTHOR XL es un regulador del crecimiento con una alta concentración de citoquininas que presenta alta actividad de división celular en los cultivos promoviendo la floración, potenciando el amarre de frutos, el brotamiento de yemas laterales y la producción de frutos con buen calibre.

CYTHOR XL además contienen micronutrientes en forma quelatada que actúa favorablemente en los procesos metabólicos promoviendo la fotosíntesis, regulando el crecimiento vegetativo, induciendo la floración, favoreciendo la calidad de la condición final de los frutos.

Preparación y aplicación:

Agregue la dosis requerida del en un recipiente con agua limpia y agitar hasta lograr una mezcla homogénea, agregar al tanque de aplicación con la mitad del agua requerida, después agregar el resto del agua.

CYTHOR XL deberá aplicarse diluido en agua a las dosis recomendadas y empleando la cantidad de agua necesaria para una completa y homogénea cobertura de los cultivos.

CYTHOR XL puede ser aplicado con diversos equipos utilizados para aplicación foliar.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	RECOMENDACIONES	Dosis L/ha	P.C. (días)	L.M.R (ppm)
Palto	Aplicar en floración y al cuajado de frutos	2	N.A.	N.A.
Arándano	Aplicar en prefloración	1	N.A.	N.A.
Vid	Aplicar en la etapa de crecimiento de la baya	1	N.A.	N.A.

P.C: Periodo de carencia
N.A: No aplica

LMR: Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACION

Se recomienda fraccionar la dosis en 02 aplicaciones por campaña, considerando 01 campaña por año.

PERIODO DE REINGRESO

No ingresar a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante la primeras 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

CYTHOR XL es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios de uso común, es incompatible con agentes oxidantes, bases fuertes y sustancia alcalina.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

Si se requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORIA TOXICOLOGICA 4 – LIGERAMENTE PELIGROSO



1.3 cm



Banda azul
Pantone 293C



Logo Cythor
Pantone 186C



Logo rojo CAISAC
Pantone 711 C



Logo azul CAISAC
Pantone 2945 C