

**I. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA COMPAÑÍA**

Producto: ALGAX
Formulador: COMERCIAL ANDINA INDUSTRIAL S.A.C
Distribuidor: FERTILIZANTES y SEMILLAS ANDINAS S.A.C., una empresa de GRUPO ANDINA
Clase : Fertilizante Foliar

Fecha de actualización: 09/04/2026

II. INGREDIENTES ACTIVOS (P/V)

Extracto de Algas 100 g/L
(*Ascophyllum nodosum*)
Ácido Alginico 20 g/L
Manitol 4 g/L
Quelatzados:
Magnesio (MgO)₂ 600 ppm
Hierro (Fe₂O₃) 660 ppm
Zinc (Zn) 350 ppm
Cobre (Cu) 380 ppm
Manganeso (Mn) 480 ppm
Materia Orgánica Total 65 g/L
Nitrógeno(N) 100 g/L
Fósforo (P₂O₅) 40 g/L
Potasio (K₂O) 100 g/L
Extractos Vegetales c.s.p. 1L

III. CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS

Estado Físico	líquido
Color	marrón mate
Olor	característico
Densidad	1.15 ± 0.1 g/ml
pH	5.5 ± 1
Solubilidad en agua	soluble
Inflamabilidad	no inflamable
Explosividad	no explosivo

Corrosividad: no corrosivo
Estabilidad de almacenamiento: Estable 3 años

IV. FORMULACIÓN

CONCENTRADO SOLUBLE – (SL)

V. DESCRIPCION DEL PRODUCTO

- **ALGAX** es un bioestimulante a base de algas marinas de la especie *Ascophyllum nodosum* cosechadas en el Atlántico Norte, que contiene macro y micro nutrientes, hidratados de carbono, aminoácidos y promotores de crecimiento de origen vegetal.
- **ALGAX** actúa como precursor en diversos procesos biológicos del metabolismo de la planta, como divisor celular, síntesis de proteínas, proceso de envejecimiento e inducción de auto defensas (fitoalexinas).

VI. MODO Y/O MECANISMO DE ACCION

- **ALGAX** es un producto que se caracteriza por ser altamente asimilable por las plantas, actuando como un nutriente orgánico, activador fisiológico que favorece la asimilación de otros micro y macro elementos, está indicado para la recuperación de aquellos cultivos que han sufrido estrés por diversos motivos (sequías, lluvias, temperaturas altas y/o bajas, fitotoxicidad por exceso de plaguicidas, entre otros).

VII. RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	DOSIS L/200 L	MOMENTO DE APLICACIÓN
Cucurbitáceas: Melón, sandía, pepino, etc.	0.5 - 1	1° Durante el desarrollo vegetativo. 2° Durante el cuajado y desarrollo del fruto.
Frutales: Manzana, durazno, mango, vid, olivo, arándano, palto, limón, mandarina, naranja, pomelo, pitahaya, maracuyá, granadilla.		
Hortalizas: Lechuga, col, cebolla, ají, páprika, tomate, ajo.		
Industriales: Tabaco, algodón, caña de azúcar, etc.		
Alimenticios: Papa, camote, espárrago, alcachofa, arroz, maíz.		
Ornamentales: Rosal, clavel, césped, etc.		Aplicar durante la brotación y desarrollo vegetativo.

VIII. MOMENTO Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

- **ALGAX** se recomienda aplicar de acuerdo a las recomendaciones de la etiqueta comercial.

IX. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

COMERCIAL ANDINA INDUSTRIAL SAC. no tendrá responsabilidad alguna por ninguna pérdida, sin limitación alguna, pérdidas directas, indirectas o consecuentes, lucro cesante, interrupción de negocios, pérdidas de ingreso, demandas, reclamos, acciones, procedimientos, daños y perjuicios, pagos, gastos u otras obligaciones ocasionadas o sufridas por cualquier persona que tome cualquier acción o se abstenga de tomar cualquier acción a la información contenida en esta Ficha Técnica.