



|                                                                                   |                          |                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ETIQUETA</b>          | Revisión: 001<br>Aprobado:<br>Fecha: 09/04/2024<br>Página: 1 - 3 |
|                                                                                   | <b>SANIX CU - CAISAC</b> |                                                                  |

|                                                                                   |                          |                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ETIQUETA</b>          | Revisión: 001<br>Aprobado:<br>Fecha: 09/04/2024<br>Página: 1 - 3 |
|                                                                                   | <b>SANIX CU - CAISAC</b> |                                                                  |

|                                                                                   |                          |                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ETIQUETA</b>          | Revisión: 001<br>Aprobado:<br>Fecha: 09/04/2024<br>Página: 1 - 3 |
|                                                                                   | <b>SANIX CU - CAISAC</b> |                                                                  |

**“LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”**  
**“MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido de este envase, inutilicelo perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta y la hoja informativa.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.

**TELEFONOS DE EMERGENCIA:**  
**ESSALUD en línea gratuita: 0801-10200, CAISAC: (01) 255-2830.**

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para peces y demás organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrame, recoger el producto inmediatamente y deposítelo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



**FITO-CICATRIZANTE CON ACCIÓN HORMONAL Y CÚPRICO**

**PASTA (PA)**

**COMPOSICIÓN:**

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Sulfato de Cobre pentahidratado ..... | 50.00 g /kg  |
| Betaina .....                         | 2.80 g /kg   |
| Sulfato de Zinc .....                 | 7.00 g /kg   |
| Propanol .....                        | 100.00 g /kg |
| Acido alfa naftalenacetico .....      | 3000 ppm     |
| Extracto de algas .....               | 20.00 g /kg  |
| Aditivos .....                        | c.s.p. 1 kg  |

**Contenido Neto: 1kg**

Lote N°:

F. de Form:

F. de Venc:

® Marca registrada

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**INSTRUCCIONES DE USO**

**SANIX Cu** es una pasta protectora que se utiliza para evitar el ingreso de patógenos a los cortes de poda y heridas que afectan a los frutales como la Vid, Palto, Arándanos, Cítricos, etc. **SANIX Cu** ha sido formulado como una pasta para ser aplicado directamente sobre los cortes de poda recién efectuados evitando así la entrada de hongos que afectan a la madera.

Para su aplicación agite hasta homogenizar la pasta ya que no es necesario preparar mezclas o diluir en agua, el producto viene listo para pintar los cortes de poda o heridas. Evite pintar si hay riesgos de lluvias durante o inmediatamente después de la aplicación.

**CUADRO DE USOS COMO PASTA PROTECTORA**

| CULTIVOS                                                                                      | ENFERMEDADES          |                                 | DOSIS REFERENCIAL (kg/ha)                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                               | Nombre común          | Nombre científico               |                                                                         |
| Vid, Palto, Mango, Manzano, Cítricos, Rosas, Cacao, Peral, Granada, Cerezo, Melocotón, Olivo. | “Hongos de la madera” | <i>Lasiodiplodia theobromae</i> | 4.0 kg<br>Pintando directamente sobre el corte de poda en los frutales. |

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Se recomienda una aplicación por campaña considerando una campaña al año una vez realizada la poda.

**PERIODO DE REINGRESO**

Puede reingresar al campo aplicado una vez realizado los tratamientos a los cortes de poda.

**COMPATIBILIDAD**

**SANIX Cu**, es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, a excepción de aquellos con reacción fuertemente alcalina y aceites minerales.

**FITOTOXICIDAD**

No se ha reportado fitotoxicidad a las dosis y en los cultivos recomendados.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotada en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotada en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

